


السعال الديكي (الشَّاهوق)



التطعيم هو أفضل وسيلة
لحماية طفلك.

لماذا ينبغي تلقي التطعيم؟

- يمنع تلقي التطعيم إدخال ٩٠٪ من الحالات إلى المستشفى وينقذ ٩٥٪ من حالات الوفاة بين الأطفال الرُّضَّع دون سن ٣ أشهر.
- عند إعطاء التطعيم أثناء فترة الحمل، يحمي الطفل حتى يتلقى أول تطعيم له عند عمر شهرين.
- يقلل التطعيم من شدة الأعراض.

ما طبيعة السعال الديكي؟

- هو مرض شديد العدوى يُصيب الجهاز التنفسي وتسببه جرثومة بكتيرية. ويكون أكثر حدة عادةً بين الأطفال الرُّضَّع. ويمكن أن يتسبب في:
- سعال شديد يمكن أن يستمر عدة أسابيع
 - انقطاع مؤقت للتنفس
 - التهاب الرئة
 - تلف الدماغ أو الوفاة (في حالات نادرة)

كيف تحصل على التطعيم؟

للحصول على التطعيم، احجز موعدًا على clicsanté.ca.
التطعيم مجاني. ولست بحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي
(RAMQ).



من أجل معرفة المزيد

تحدّث عن السعال الديكي مع أحد متخصصي الرعاية الصحية
أو تفضّل بزيارة ccsmtl.ca/coqueluche.



متى يُنصح بتلقي التطعيم؟

بالنسبة إلى الأطفال:

• وفقًا للجدول الزمني المعتاد، في الأعمار الآتية:

- ✓ شهران
- ✓ ٤ أشهر
- ✓ ١٢ شهرًا
- ✓ من ٤ إلى ٦ أعوام

• إذا كانت تنقص الطفل جرعة واحدة أو عدة جرعات من التطعيم

بالنسبة إلى البالغين:

• أثناء كل حمل، خلال فترة ٢٦ أسبوعًا أو بعدها

• إذا لم تتلقَ التطعيم مطلقًا

• عندما يوصي به أحد متخصصي الرعاية الصحية

بادري دائمًا إلى معرفة
آخر المستجدات عن
تطعيماتك.



**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal**

Québec

