


Pertosse (B. pertussis)



La vaccinazione è il modo migliore per proteggere il tuo bambino.

COS'È?

È una malattia respiratoria molto contagiosa causata da un batterio. Spesso è molto grave nei bambini piccoli.

Può causare:

- Tosse grave con durata di diverse settimane
- Interruzione temporanea della respirazione
- Infezione polmonare
- Danno cerebrale o morte (raro)

PERCHÉ vaccinarsi?

- Il vaccino previene il 90% delle ospedalizzazioni e il 95% dei decessi nei bambini di età inferiore ai 3 mesi.
- Se somministrato durante la gravidanza, il vaccino protegge il bambino fino alla sua prima vaccinazione a 2 mesi di età.
- Il vaccino riduce la gravità dei sintomi.

Québec 

QUANDO vaccinarsi?

Bambini:

- In base al programma abituale, a:

2 mesi ✓ 4 mesi ✓ 12 mesi ✓ 4-6 anni ✓

- Se al bambino mancano 1 o più dosi di vaccino

Adulti:

- Nel corso di ogni singola gravidanza, a 26 settimane o successivamente
- Se non hai mai fatto il vaccino
- Dietro consiglio di un operatore sanitario

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec 



Non è mai
troppo tardi per
mettersi in pari
con i vaccini.

COME vaccinarsi?



Per vaccinarsi, prenotare un appuntamento all'indirizzo **clicsanté.ca**. T. Il vaccino è gratuito. Non è necessaria la tessera sanitaria (RAMQ).

Per SCOPRIRE di più



Parla della pertosse con un operatore sanitario o visita il sito **ccsmtl.ca/coqueluche**.