

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: mai et cumulatif: janvier à mai, selon la date de réception à la DSP

Service: Infections et interventions dans la communauté

Maladie	2021				2020				2019				2 018				2 017			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux																
Amibiase	0	0,0	8	0,9	2	1,1	17	2,0	4	2,3	31	3,7	8	4,7	30	3,6	15	8,9	50	6,1
Babésiose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Botulisme	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1
Brucellose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Campylobactériose	17	9,6	81	9,4	5	2,8	85	9,9	50	28,7	221	26,0	37	21,6	181	21,7	41	24,3	236	28,8
Charbon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Choléra	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cryptosporidiose	1	0,6	3	0,3	0	0,0	7	0,8	1	0,6	18	2,1	1	0,6	5	0,6	2	1,2	5	0,6
Cyclospore	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1
Fièvre dengue	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéphalite virale transmise par arthropodes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,5	0	0,0	0	0,0
Fièvre hémorragique virale de Crimée-Congo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre hémorragique virale Ébola	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre hémorragique virale de Lassa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre hémorragique virale de Marburg	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre jaune	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre paratyphoïde	2	1,1	3	0,3	0	0,0	3	0,3	0	0,0	5	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre Q	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1	0,6	5	0,6	1	0,6	1	0,1	0	0,0	0	0,0
Fièvre typhoïde	1	0,6	1	0,1	0	0,0	4	0,5	0	0,0	6	0,7	0	0,0	4	0,5	2	1,2	4	0,5
Gastro-entérite à Yersinia enterocolitica	2	1,1	4	0,5	2	1,1	10	1,2	6	3,4	20	2,4	0	0,0	14	1,7	3	1,8	9	1,1
Gastro-entérite épidémique d'origine indéterminée	3	1,7	4	0,5	0	0,0	34	4,0	9	5,2	63	7,4	6	3,5	51	6,1	5	3,0	50	6,1
Giardiase	4	2,3	14	1,6	3	1,7	39	4,5	11	6,3	75	8,8	22	12,8	73	8,7	19	11,3	83	10,1
Hépatite A	1	0,6	7	0,8	1	0,6	10	1,2	1	0,6	10	1,2	7	4,1	18	2,2	2	1,2	18	2,2
Hépatite E	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	2	0,2
Infection à Hantavirus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Inf. à E. coli producteur de vérocytotoxine	2	1,1	9	1,0	0	0,0	6	0,7	3	1,7	16	1,9	5	2,9	14	1,7	6	3,6	18	2,2

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: mai et cumulatif: janvier à mai, selon la date de réception à la DSP

Maladie	2021				2020				2019				2 018				2 017			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Hépatite C, infection aiguë	1	0,6	7	0,8	1	0,6	11	1,3	1	0,6	5	0,6	0	0,0	6	0,7	3	1,8	8	1,0
Hépatite C, statut non-précisé	23	13,0	102	11,9	11	6,3	92	10,7	36	20,6	175	20,6	41	23,9	197	23,6	27	16,0	142	17,3
Hépatite D	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	2	0,2	0	0,0	0	0,0
Infection à HTLV (I ou II)	0	0,0	2	0,2	1	0,6	5	0,6	0	0,0	8	0,9	1	0,6	5	0,6	0	0,0	1	0,1
Infection gonococcique	285	161,4	1 194	138,9	104	59,3	1 101	128,0	304	174,4	1 616	190,3	313	182,6	1 598	191,4	321	190,5	1 334	162,5
Infection par le VIH (don de sang)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lymphogranulomatose vénérienne	1	0,6	23	2,7	7	4,0	53	6,2	6	3,4	51	6,0	6	3,5	28	3,4	5	3,0	38	4,6
Syphilis congénitale	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Syphilis primaire	2	1,1	33	3,8	18	10,3	63	7,3	20	11,5	64	7,5	5	2,9	30	3,6	8	4,7	51	6,2
Syphilis secondaire	3	1,7	47	5,5	19	10,8	76	8,8	23	13,2	84	9,9	8	4,7	49	5,9	18	10,7	79	9,6
Syphilis latente < 1 an	3	1,7	74	8,6	18	10,3	122	14,2	29	16,6	117	13,8	23	13,4	98	11,7	30	17,8	121	14,7
Syphilis latente >1 an	7	4,0	88	10,2	17	9,7	157	18,3	47	27,0	193	22,7	40	23,3	169	20,2	16	9,5	81	9,9
Syphilis autre	22	12,5	119	13,8	8	4,6	64	7,4	7	4,0	57	6,7	36	21,0	149	17,8	35	20,8	129	15,7
Total	974	551,8	4765	554,2	513	292,4	5026	584,3	1444	828,2	7103	836,3	1 324	772,4	6 667	798,5	1 412	838,0	6 152	749,5

Sources: entrepôt DCI-MI en date du 21-06-14 04:20:02 ; Populations : MSSS, projections basées sur le recensement de 2016