

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: avril et cumulatif: janvier à avril, selon la date de réception à la DSP

Service: Infections et interventions dans la communauté

Maladie	2022				2021				2020				2 019				2 018			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux																
Amibiase	2	1,2	11	1,6	1	0,6	8	1,2	2	1,2	15	2,2	5	3,0	27	4,0	3	1,8	22	3,3
Anaplasmosse	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Babésiose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Botulisme	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Brucellose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Campylobactériose	31	18,0	91	13,2	23	13,5	64	9,4	11	6,5	80	11,7	48	28,4	171	25,3	42	25,3	144	21,7
Charbon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Choléra	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cryptosporidiose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,3	1	0,6	7	1,0	2	1,2	17	2,5	0	0,0	4	0,6
Cyclospore	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre dengue	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéphalite virale transmise par arthropodes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,6
Fièvre hémorragique virale	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre jaune	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre paratyphoïde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,6	3	0,4	2	1,2	5	0,7	0	0,0	0	0,0
Fièvre Q	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,3	3	1,8	4	0,6	0	0,0	0	0,0
Fièvre typhoïde	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,6	2	1,2	6	0,9	0	0,0	4	0,6
Gastro-entérite à Yersinia enterocolitica	3	1,7	10	1,5	1	0,6	2	0,3	0	0,0	8	1,2	4	2,4	14	2,1	6	3,6	14	2,1
Gastro-entérite épidémique d'origine indéterminée	6	3,5	16	2,3	0	0,0	1	0,1	0	0,0	34	5,0	10	5,9	54	8,0	19	11,5	45	6,8
Giardiase	1	0,6	15	2,2	1	0,6	10	1,5	3	1,8	36	5,3	20	11,9	64	9,5	11	6,6	51	7,7
Hépatite A	0	0,0	1	0,1	2	1,2	6	0,9	1	0,6	9	1,3	1	0,6	9	1,3	5	3,0	11	1,7
Hépatite E	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection à Hantavirus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Inf. à E. coli producteur de vérocytotoxine	3	1,7	7	1,0	2	1,2	7	1,0	0	0,0	6	0,9	4	2,4	13	1,9	5	3,0	9	1,4
Inf. inv. à E. coli (SHU ou PPT)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection invasive à méningocoques	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	2	0,3	1	0,6	3	0,5

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: avril et cumulatif: janvier à avril, selon la date de réception à la DSP

Service: ITSS et réductions des méfaits liés aux drogues

Maladie	2022				2021				2020				2 019				2 018			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Chancre mou	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chlamydie (C. trachomatis)	504	293,1	2 307	335,5	409	239,4	2 080	304,4	254	149,6	2 271	331,6	694	411,3	2 760	408,9	644	388,2	2 520	379,8
Granulome inguinal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Herpès néonatal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hépatite C, infection aiguë	1	0,6	8	1,2	2	1,2	8	1,2	1	0,6	10	1,5	1	0,6	4	0,6	0	0,0	6	0,9
Hépatite C, statut non-précisé	7	4,1	64	9,3	22	12,9	75	11,0	7	4,1	81	11,8	29	17,2	139	20,6	37	22,3	155	23,4
Infection à HTLV (I ou II)	0	0,0	0	0,0	1	0,6	2	0,3	1	0,6	4	0,6	1	0,6	8	1,2	1	0,6	4	0,6
Infection gonococcique	252	146,6	1 224	178,0	199	116,5	910	133,2	108	63,6	996	145,4	314	186,1	1 315	194,8	331	199,5	1 286	193,8
Infection par le VIH (don de sang)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lymphogranulomatose vénérienne	11	6,4	42	6,1	6	3,5	22	3,2	7	4,1	46	6,7	9	5,3	45	6,7	6	3,6	22	3,3
Syphilis congénitale	1	0,6	2	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Syphilis primaire	10	5,8	46	6,7	14	8,2	36	5,3	7	4,1	45	6,6	9	5,3	44	6,5	9	5,4	25	3,8
Syphilis secondaire	4	2,3	53	7,7	15	8,8	47	6,9	11	6,5	57	8,3	10	5,9	61	9,0	9	5,4	41	6,2
Syphilis latente < 1 an	17	9,9	96	14,0	18	10,5	79	11,6	9	5,3	104	15,2	27	16,0	88	13,0	14	8,4	75	11,3
Syphilis latente >1 an	19	11,1	171	24,9	20	11,7	97	14,2	16	9,4	140	20,4	28	16,6	146	21,6	30	18,1	129	19,4
Syphilis autre	35	20,4	87	12,7	4	2,3	42	6,1	3	1,8	56	8,2	9	5,3	50	7,4	20	12,1	113	17,0
Total	1028	597,9	4643	675,1	807	472,4	3782	553,5	483	284,5	4523	660,5	1 374	814,3	5 664	839,2	1 372	827,0	5 348	805,9

Sources: entrepôt DCI-MI en date du 22-05-06 02:32:28 ; Populations : MSSS, projections basées sur le recensement de 2016